
Spielplätze » Ergänzungselemente für Spielplätze





Sandkasten mit Schiebedeckel 3x3 m PK330D

Produkttyp PK-330D-10

Grundinformationen

Altersgruppe Ab 0 Jahre Mindestraum 7 m x 6 m

Abmessungen HxBxL 6,4 m x 3,1 m x 0,48 m

Freie Fallhöhe 0,48 m

Tragfähigkeit nicht angegeben Nax. Anzahl der Benutzer nicht angegeben Aufprallfläche: EN 1177 Grasfläche Exterieur

Verfügbare Ersatzteile wird vom Hersteller Übereinstimmungszertifikate ČSN EN 1176 - 1

Werkstoff

Holzteile - geklebte Balken Metallteile - Baustahl

Schiebedeckel - wasserfestes Sperrholz

Oberflächenbehandlung

Tiefimprägnierung und 3-Schichten Lackbehandlung Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe Feuerverzinkung

Beschreibung

Der Sandkasten besteht aus Leimbalken. Dies bietet maximalen Schutz gegen Rissbildung im Holz. Die Oberflächenbehandlung besteht in Tiefenimprägnierung und 3-Schichten Lackbehandlung, die die Anforderungen der Norm EN 71/3 erfüllen (Sicherheit von Spielzeug).

Diese Konstruktionen werden im Terrain durch feuerverzinkte Stahlpfostenträger verankert, durch Schrauben mit dem Spielelement verbunden und anschließend im Beton befestigt. Somit wird der direkte Kontakt des Holzes mit dem Boden vermieden. Die gesamten Metallelemente sind auch verzinkt oder die Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe nach der RAL geschützt.

Der Schiebedeckel besteht aus witterungsbeständigem Sperrholz. Sämtliche Verbindungselemente sind verzinkt oder aus Edelstahl.