



# Mutpfad LP201KB - blau

Produkttyp LP-201KB-10

## Grundinformationen

Altersgruppe

Mindestraum

Abmessungen HxBxL

Freie Fallhöhe

Tragfähigkeit

Max. Anzahl der Benutzer

Aufprallfläche: EN 1177

Aufprallfläche: 2 - 10 Jahre

6,3 m x 6,5 m

3,3 m x 3,47 m x 1,3 m

6,9 m

540 kg

10

Grasfläche

Bestimmung: Exterieur Verfügbare Ersatzteile wird vom Hersteller Übereinstimmungszertifikate ČSN EN 1176 - 1, 11

### Werkstoff

Metallteile - Baustahl

Seile und Netze - Polypropylen mit einem inneren Kern aus

Stahl

Kunststoffteile - Polyamid



Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe Feuerverzinkung

# 3.30m

6.3m

## Beschreibung

Die Tragkonstruktionen der Seilelemente bestehen aus Konstruktionsstahl einem, die gegen Korrosion mit Zinkbeschichtung geschützt wird oder die Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe nach der RAL geschützt. Diese Tragkonstruktionen sind in die Betonfundamente verankert. Die gesamten Metallelemente sind auch verzinkt oder die Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe nach der RAL geschützt.

Die Seile bestehen aus HERKULESTAU (16 mm Seil aus Polypropylen mit Stahlkern) und sind mit Kunststoffgelenken verbunden. Alle Verbindungselemente sind verzinkt oder aus Edelstahl.

# Ausstattung

Zur Auswahl stehen drei Farbvarianten der Konstruktion - Braun, Blau und Rot.