
# Street workout





Street-Workout-Element WP014YD - gelb

Produkttyp 9WP-014YD-15

## Grundinformationen

Altersgruppe nicht angegeben
Mindestraum 4,3 m x 6,73 m
Abmessungen HxBxL 1,3 m x 3,73 m x 2,26 m

Freie Fallhöhe 1,5 m Tragfähigkeit 234 kg Max. Anzahl der Benutzer 3


Aufprallfläche: EN 1177 nach der Norm ČSN EN

Bestimmung: Exterieur

Verfügbare Ersatzteile wird vom Hersteller Übereinstimmungszertifikate ČSN EN 16630

### Werkstoff

Metallteile - Baustahl



# Oberflächenbehandlung

Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe Feuerverzinkung

# **Beschreibung**

Die Tragkonstruktion des Workout-Elements besteht aus Baustahl, die gegen Korrosion mit Zinkbeschichtung geschützt wird, womit es einer wesentlichen Verlängerung der Lebensdauer des Spielelements gezielt wird, sowie mit Pulverlack KOMAXIT in RAL-Farben pulverbeschichtet wird. Diese Tragkonstruktionen sind in die Betonfundamente verankert mit Zinkankern. Alle andere Metallelemente z.B. Handgriffe, Barren, usw. werden auch mit verzinkt und mit der KOMAXIT Farbe nach RAL-Farbton pulverbeschichtet, beziehungsweise können die Elemente auf Wunsch des Bestellers in Edelstahl ausgefertigt werden. Das gesamte Verbindungsmaterial ist verzinkt oder aus Edelstahl.

### **Ausstattung**

2x Schaukelringe. Farbvarianten: Blau-Schwarz, Grau-Schwarz, Rot-Schwarz, Grün-Schwarz, Orange-Schwarz, Gelb-Schwarz.