Spielplätze » Turm-Spielanlagen UNIVERSAL » Spielanlagen mit herabgesetztes Podest bis 1 m



www.spielplatze-bonita.de





UNIVERSAL 4U204KW - braun

Produkttyp 4U-204KW-10

Grundinformationen

Altersgruppe 2 - 15 Jahre Mindestraum 5,8 m x 6,4 m

Abmessungen HxBxL 2,87 m x 2,98 m x 3,13 m


Freie Fallhöhe 1 m
Tragfähigkeit 432 kg
Max. Anzahl der Benutzer 8
Aufprallfläche: EN 1177 Grasfläche

Aufprallflache: EN 11// Grasflache
Bestimmung: Exterieur
Vorfüghare Ersatzteile wird vom H

Verfügbare Ersatzteile wird vom Hersteller Übereinstimmungszertifikate ČSN EN 1176 - 1, 2, 3

Werkstoff

Podeste - HPL Metallteile - Baustahl Rutschen - Fiberglas Kunststoffteile - HDPE Dach - HPL



Oberflächenbehandlung

Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe Feuerverzinkung

Beschreibung

Die Tragkonstruktion der Turm-Spielanlage wird aus Baustahl hergestellt, die gegen Korrosion mit Zinkbeschichtung geschützt wird oder die Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe nach der RAL geschützt. Diese Tragkonstruktionen sind in die Betonfundamente verankert. Die gesamten Metallelemente sind auch verzinkt oder die Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe nach der RAL geschützt.

Die Rutsche besteht aus Fiberglas, die Anschlussplatten aus hochwertigem HDPE Kunststoff (Hart-Polyethylen – zeichnet sich durch seine Farbbeständigkeit und UV-Beständigkeit aus, aber vor allem durch Sicherheit, weil er bruchfest ist und somit keine Verletzungsgefahr für Kinder droht). Die Podeste und Zeichentafeln bestehen aus HPL (Hochdruck Laminat, das sich durch hohe Farbstabilität, Kratzfestigkeit und Wasserbeständigkeit). Das Dach bestehen aus HPL (Hochdruck Laminat, das sich durch hohe Farbstabilität, Kratzfestigkeit, UV-Beständigkeit und Wasserbeständigkeit). Sämtliche Verbindungselemente sind verzinkt oder aus Edelstahl.

Ausstattung

2x Turm, Dach in "A" form, Rutsche, 4x Barriere aus HDPE, Steilaufstieg mit Metallhaltegriffen, Zeichentafel, Rechentafel.