



Street-Workout-Kombination WS014SD - silber

Produkttyp WS-014SD-15

Grundinformationen

Altersgruppe nicht angegeben
Mindestraum 5,97 m x 5,45 m
Abmessungen HxBxL 2,97 m x 2,45 m x 2,26 m

Freie Fallhöhe 1,5 m Tragfähigkeit 468 kg Max. Anzahl der Benutzer 6

Aufprallfläche: EN 1177 nach der Norm ČSN EN

Bestimmung: Exterieur

Verfügbare Ersatzteile wird vom Hersteller Übereinstimmungszertifikate ČSN EN 16630

Werkstoff

Metallteile – Baustahl Kunststoffteile – HDPE


Oberflächenbehandlung

Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe Feuerverzinkung

Beschreibung

Die Tragkonstruktion der Workout-Kombination besteht aus Baustahl, die gegen Korrosion mit Zinkbeschichtung geschützt wird oder die Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe nach der RAL geschützt. Diese Tragkonstruktionen sind in die Betonfundamente verankert mit Zinkankern. Alle andere Metallelemente z.B. Handgriffe, Barren, usw. werden auch mit verzinkt oder die Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe nach der RAL geschützt, beziehungsweise können die Elemente auf Wunsch des Bestellers in Edelstahl ausgefertigt werden.

Alle Bankplatten und Stepperplatten bestehen aus hochwertigem HDPE-Kunststoff (durchgefärbtes Hochdruckpolyethylen, das sich durch hohe Farbstabilität, UV-Beständigkeit und vor allem Sicherheit zeichnet, weil es bruchfest ist und so droht es keine Verletzungsgefahr durch scharfe Bruchteile). Das gesamte Verbindungsmaterial ist verzinkt oder aus Edelstahl.



Ausstattung

Farbvarianten: Blau-Schwarz, Grau-Schwarz, Rot-Schwarz, Grün-Schwarz, Orange-Schwarz, Gelb-Schwarz.