



Street-Workout-Element WP4001K - metall

Produkttyp WP-4001K-10

Grundinformationen

Altersgruppe nicht angegeben
Mindestraum 3,59 m x 3,59 m
Abmessungen HxBxL 0,59 m x 0,59 m x 0,42 m
Freie Fallhöhe 1 m

Tragfähigkeit 78 kg
Max. Anzahl der Benutzer 1

1 m
78 kg
Max. Anzahl der Benutzer 1

Aufprallfläche: EN 1177 nach der Norm ČSN EN

Bestimmung: Exterieur

Verfügbare Ersatzteile wird vom Hersteller Übereinstimmungszertifikate ČSN EN 16630

Werkstoff

Metallteile - Baustahl

Oberflächenbehandlung

Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe Feuerverzinkung

Beschreibung

Alle andere Metallelemente z.B. Handgriffe, Barren, usw. werden auch mit verzinkt oder die Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe nach der RAL geschützt, beziehungsweise können die Elemente auf Wunsch des Bestellers in Edelstahl

ausgefertigt werden. Diese Tragkonstruktionen sind in die Betonfundamente verankert. Das gesamte Verbindungsmaterial ist verzinkt oder aus Edelstahl.

