Spielplätze » Federwippen





Federwippe - MOTORRAD HP135K

Produkttyp HP-135K-10

Grundinformationen

Altersgruppe 2 - 10 Jahre Mindestraum 3,9 m x 3,3 m

Abmessungen HxBxL 0,85 m x 0,24 m x 0,81 m

Freie Fallhöhe 0,5 m
Tragfähigkeit 54 kg
Max. Anzahl der Benutzer 1
Aufnrallfäche: FN 1177 Grasfli

Aufprallfläche: EN 1177 Grasfläche Bestimmung: Exterieur

Verfügbare Ersatzteile wird vom Hersteller Übereinstimmungszertifikate ČSN EN 1176 - 1, 6

Werkstoff

Kunststoffteile - HDPE Metallteile - Baustahl

Springfeder - Spezial-Federstahl

Oberflächenbehandlung

Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe Feuerverzinkung

Beschreibung

80 0.85m

Der Körper der Wippe und der Sitz bestehen aus hochwertigem HDPE Kunststoff (er zeichnet sich durch seine Farbbeständigkeit und UV-Beständigkeit aus, aber vor allem durch seine Sicherheit, weil er bruchfest ist und somit keine Verletzungsgefahr droht). Die Feder besteht aus Spezialfederdraht und die Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe nach der RAL geschützt. Alle Verbindungselemente sind verzinkt oder aus Edelstahl.