Spielplätze » Ergänzungselemente für Spielplätze







Sandkastenbeschattung verschiebbar 2x2 m ZP222

Produkttyp ZP-222

Grundinformationen

Altersgruppe Ab 0 Jahre Mindestraum 5 m x 5 m

Abmessungen HxBxL 3,02 m x 3,02 m x 2,4 m

Freie Fallhöhe r

Tragfähigkeit nicht angegeben Nax. Anzahl der Benutzer nicht angegeben Aufprallfläche: EN 1177 Anstehend Exterieur

Verfügbare Ersatzteile wird vom Hersteller Übereinstimmungszertifikate ČSN EN 1176

Werkstoff

Metallteile - Baustahl

Schattierung - Gummibeschichtetes Polyesternetz

3.02m 3.02m

Oberflächenbehandlung

Feuerverzinkung

Beschreibung

Die tragende Struktur der Sandkastenbeschattung besteht aus Konstruktionsstahl, der durch Feuerverzinkung vor Korrosion geschützt ist, was zu einer erheblichen Verlängerung der Lebensdauer des Spielelements führt. Diese Konstruktion ist in ein Betonbett eingebettet. Der Sandkastenschirm besteht aus UV-beständigem Polyesternetz und ist mit Ösen verseht. Die Sandkastenbeschattung ist wasserdurchlässig, alle Befestigungen sind aus verzinktem oder rostfreiem Stahl.