# Spielplätze » Ergänzungselemente für Spielplätze



www.spielplatze-bonita.de



# Sandkasten 3x3 m PI330D

Produkttyp PI-330D-10

### Grundinformationen

Altersgruppe Ab 0 Jahre
Mindestraum 6 m x 6 m
Abmessungen HxBxL 3 m x 3 m x 0,24 m

Freie Fallhöhe 0,24 m

Tragfähigkeit nicht angegeben Nax. Anzahl der Benutzer nicht angegeben Aufprallfläche: EN 1177 Grasfläche Exterieur

Verfügbare Ersatzteile wird vom Hersteller Übereinstimmungszertifikate ČSN EN 1176 - 1

#### Werkstoff

Holzteile - geklebte Balken Metallteile - Baustahl

## Oberflächenbehandlung

Tiefimprägnierung und 3-Schichten Lackbehandlung Feuerverzinkung

#### · ...

sind verzinkt oder aus Edelstahl.

Beschreibung

Der Sandkasten besteht aus Leimbalken. Dies bietet maximalen Schutz gegen Rissbildung im Holz. Die Oberflächenbehandlung besteht in Tiefenimprägnierung und 3-Schichten Lackbehandlung, die die Anforderungen der Norm EN 71/3 erfüllen (Sicherheit von Spielzeug).

Diese Konstruktionen werden im Terrain durch feuerverzinkte Stahlpfostenträger verankert, durch Schrauben mit dem Spielelement verbunden. Somit wird der direkte Kontakt des Holzes mit dem Boden vermieden. Sämtliche Verbindungselemente

