
Street workout





Street-Workout-Element WP011DG - grün

Produkttyp 9WP-011GD-10

Grundinformationen

Altersgruppe nicht angegeben
Mindestraum 4,9 m x 4,4 m
Abmessungen HxBxL 1,9 m x 1,4 m x 0,67 m

Freie Fallhöhe 1 m Tragfähigkeit 156 kg Max. Anzahl der Benutzer 2

Aufprallfläche: EN 1177 nach der Norm ČSN EN

Bestimmung: Exterieur

Verfügbare Ersatzteile wird vom Hersteller Übereinstimmungszertifikate ČSN EN 16630

Werkstoff

Metallteile – Baustahl Kunststoffteile – HDPE

Oberflächenbehandlung

Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe Feuerverzinkung

Beschreibung

Die Tragkonstruktion des Workout-Elements besteht aus Baustahl (Metallprofil 100 x 100 x 3 mm), die gegen Korrosion mit Zinkbeschichtung geschützt wird, womit es einer wesentlichen Verlängerung der Lebensdauer des Spielelements gezielt wird, sowie mit Pulverlack KOMAXIT in RAL-Farben pulverbeschichtet wird. Diese Tragkonstruktionen sind in die Betonfundamente verankert mit Zinkankern. Alle andere Metallelemente z.B. Handgriffe, Barren, usw. werden auch mit verzinkt und mit der KOMAXIT Farbe nach RAL-Farbton pulverbeschichtet, beziehungsweise können die Elemente auf Wunsch des Bestellers in Edelstahl ausgefertigt werden.

Alle Bankplatten und Stepperplatten bestehen aus hochwertigem HDPE-Kunststoff (durchgefärbtes Hochdruckpolyethylen, das sich durch hohe Farbstabilität, UV-Beständigkeit und vor allem Sicherheit zeichnet, weil es bruchfest ist und so droht es keine Verletzungsgefahr durch scharfe Bruchteile). Das gesamte Verbindungsmaterial ist verzinkt oder aus Edelstahl.

Ausstattung

Farbvarianten: Blau, Grau, Rot, Grün, Orange, Gelb.