### Spielplätze » Turm-Spielanlagen UNIVERSAL » Spielanlagen mit Podest über 1 m



www.spielplatze-bonita.de



#### UNIVERSAL 4U227KS - silber

Produkttyp 4U-227KS-15

#### Grundinformationen

Altersgruppe 3 - 15 Jahre Mindestraum 11,5 m x 7 m

Abmessungen HxBxL 7,7 m x 3,73 m x 3,63 m

1.5 m Freie Fallhöhe Tragfähigkeit 918 kg Max. Anzahl der Benutzer 17

Aufprallfläche: EN 1177 Gummi oder Kies, 58 m<sup>2</sup>

Bestimmung: Exterieur

Verfügbare Ersatzteile wird vom Hersteller Übereinstimmungszertifikate ČSN EN 1176 - 1, 2, 3

#### Werkstoff

Podeste - HPL Metallteile - Baustahl Rutschen - Fiberglas

Seile und Netze - Polypropylen mit einem inneren Kern aus

Stahl

Kunststoffteile - HDPE

Dach - HPL

#### Oberflächenbehandlung

Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe

## Feuerverzinkung

# .63m 11.5m 58m2 7.70 m

#### **Beschreibung**

Die Tragkonstruktion der Turm-Spielanlage wird aus Baustahl hergestellt, die gegen Korrosion mit Zinkbeschichtung geschützt wird oder die Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe nach der RAL geschützt. Diese Tragkonstruktionen sind in die Betonfundamente verankert. Die gesamten Metallelemente sind auch verzinkt oder die Duplexbeschichtung Pulvereinbrennfarbe nach der RAL geschützt.

Die Rutsche besteht aus Fiberglas, die Anschlussplatten aus hochwertigem HDPE Kunststoff (Hart-Polyethylen - zeichnet sich durch seine Farbbeständigkeit und UV-Beständigkeit aus, aber vor allem durch Sicherheit, weil er bruchfest ist und somit keine Verletzungsgefahr mit scharfen Splittern für Kinder droht). Das Kletternetz und Kletterseil bestehen aus HERKULESTAU (16 mm Polypropylen-Seil mit Stahlkern) und sind mit Kunststoff- oder Aluminiumverbindungen verbunden. Die Podeste, der Steilaufstieg und die Zeichentafel bestehen aus HPL (Hochdruck Laminat, das sich durch hohe Farbstabilität, Kratzfestigkeit und Wasserbeständigkeit). Das Dach bestehen aus HPL (Hochdruck Laminat, das sich durch hohe Farbstabilität, Kratzfestigkeit, UV-Beständigkeit und Wasserbeständigkeit). Sämtliche Verbindungselemente sind verzinkt oder aus Edelstahl.

#### **Ausstattung**

2x Turm, Dach in "A" form, Rutsche, Barriere, Steilaufstieg mit Metallhaltegriffen, Steilaufstieg mit Seil, Brücke mit Seilgeländern, Reckstangenaufstieg mit Haltegriffen, Steilkletternetz, Zeichentafel.