



# Balken-Seilbahn LD011KR - rot

Produkttyp LD-011KR20-10

#### Grundinformationen


Altersgruppe 3 - 15 Jahre Mindestraum 26,3 m x 4 m

Abmessungen HxBxL 24,04 m x 0,15 m x 3,78 m

Freie Fallhöhe 1 m
Tragfähigkeit 130 kg
Max. Anzahl der Benutzer 2
Aufprallfläche: EN 1177 Grasfläche

Aufprallflache: EN 11// Grasflache
Bestimmung: Exterieur

Verfügbare Ersatzteile wird vom Hersteller Übereinstimmungszertifikate ČSN EN 1176 - 1



#### Werkstoff

Metallteile - Baustahl Podest - HPL

Kunststoffteile - HDPE

## Oberflächenbehandlung

Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe Feuerverzinkung

### Beschreibung

Die Tragkonstruktion besteht aus Konstruktionsstahl, die gegen Korrosion mit Zinkbeschichtung geschützt wird oder die Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe nach der RAL geschützt. Diese Konstruktion wird im Beton verankert. Die gesamten Metallelemente sind auch verzinkt oder die Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe nach der RAL geschützt. Das Podest und der Steilaufstieg bestehen aus HPL (Hochdruck Laminat, das sich durch hohe Farbstabilität, Kratzfestigkeit und Wasserbeständigkeit). Alle Verbindungselemente sind verzinkt oder aus Edelstahl.