# Spielplätze » Kriechtunnel





# Haus DO202KW - braun

Produkttyp DO-202KS-10

### Grundinformationen

Altersgruppe 0 - 10 Jahre 5 m x 4,2 m Mindestraum

Abmessungen HxBxL 2 m x 1,16 m x 1,52 m

Freie Fallhöhe 0 m324 kg Tragfähigkeit Max. Anzahl der Benutzer 6 Aufprallfläche: EN 1177 Grasfläche Bestimmung: Exterieur

Verfügbare Ersatzteile wird vom Hersteller Übereinstimmungszertifikate ČSN EN 1176 - 1

#### Werkstoff


Kletterwand - HPL Kunststoffteile - HDPE Metallteile - Baustahl

Dach - HPL

## Oberflächenbehandlung

Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe Feuerverzinkung

## **Beschreibung**



Die Bankplatten, Seitenwände bestehen aus hochwertigem HDPE-Kunststoff (durchgefärbtes Hochdruckpolyethylen, das sich durch hohe Farbstabilität, Kratzfestigkeit, UV-Beständigkeit und vor allem Sicherheit zeichnet, weil er bruchfest ist, so dass keine Verletzungsgefahr für Kinder durch scharfe Bruchstücke besteht). Das Dach bestehen aus HPL (Hochdruck Laminat, das sich durch hohe Farbstabilität, Kratzfestigkeit, UV-Beständigkeit und Wasserbeständigkeit). Die Malfläche besteht aus HPL(Hochdruck Laminat, das sich durch hohe Farbstabilität, Kratzfestigkeit und Wasserbeständigkeit). Alle Verbindungselemente sind verzinkt oder aus Edelstahl.

